

### EXAUSTOR DE FUMAÇA HK-773



O exaustor de fumaça HK-773 possui sistema de tripla filtragem (pré-filtro, filtro intermediário e filtro principal) para eliminar fumaça da solda, protegendo a saúde. Compacto, eficiente, silencioso, econômico e sustentável, é ideal para espaços pequenos. Essencial para proteger profissionais e qualidade do ar no ambiente de trabalho.



Tripla filtragem



Sustentável



Segurança



Econômico

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS

MODELO	HK-773
POTÊNCIA MÁXIMA	100W
TENSÃO DE ENTRADA	AC 127V (21J885) AC 220V (21J886)
FREQUENCIA DE ENTRADA	50/60Hz
COMPRIMENTO DO DUTO	120cm
ENTRADA DE AR	φ 50mm
FLUXO SISTÊMICO	235m <sup>3</sup> /h
VELOCIDADE DO AR	7-8m/s
EFICIENCIA DE FILTRAGEM	0,3µm 99,97%
NÍVEL DE RUÍDO	<55dB
DIMENSÕES	270x220x300mm
PESO (SEM O DUTO)	8Kg



### Itens inclusos

- Manual de Instruções
- Cabo de Alimentação (1 peça)
- Pré Filtro (5 peças)
- Filtro Intermediário (1 peça)
- Filtro Principal (1 peça)



- Duto 50mm / 1,2m (1 peça)

- Bocal Retangular (1 peça)



### Acessórios de Reposição

- Pré Filtro (21J887)
- Filtro Intermediário (21J888)
- Filtro Principal (21J889)

**Garantia**

**12 meses\***

\*em condições normais de uso,  
contra defeitos de material e  
fabricação, mediante  
apresentação da nota fiscal.

\*Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.